



Πάμε ακόμα
πιο μακριά...

Coral
GAS

www.coralgas.gr



Επιτρέψτε μου να συστήνω...

Εδώ και χρόνια αποτελώ μέλος της οικογένειάς σας και σας βοηθώ στις περισσότερες δουλειές του σπιτιού, στο μαγείρεμα, στο ζέσταμα του νερού, στη θέρμανση... κι έχω ακόμα πολλές εφαρμογές που μπορούν να σας προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες!

Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι με γνωρίζετε ως την standard φιάλη της Shell Gas, (κίτρινη των 10 kg ή γκρι των 13 kg και των 25 kg). Τώρα πλέον

θα με βρίσκετε και σε μορφή απόκρυψη με την ειδική βαλβίδα ασφαλείας FLV! Εγγύηση της ποιότητάς μου είναι η Coral Gas, η νέα δύναμη στην αγορά του υγραερίου, που ενσωματώνει την παγκόσμια τεχνολογία και πρωτοπορία με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας!

Coral GAS

Η νέα βαλβίδα FLV

Η Coral Gas με γνώμονα την ασφάλεια και τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της και προσδοκώντας την ικανοποίηση των πελατών της, εισάγει πρώτη και κατ' αποκλειστικότητα ένα νέο προϊόν στην ελληνική αγορά: «νέα φιάλη υγραερίου με ειδική βαλβίδα ασφαλείας FLV»!

Η βαλβίδα με περιοριστή ροής (Flow Limiter Valve - FLV) διαθέτει ειδικό προστατευτικό μηχανισμό, ο οποίος είναι τοποθετημένος εσωτερικά της στρόφιγγας και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την εναπομένουσα ροή του υγραερίου από τη φιάλη σε περίπτωση μεγάλης διαρροής* στο δίκτυο καθώς και σε περίπτωση εμπλοκής της στρόφιγγας σε ανοικτή θέση (σπασμένα πειράκια από εσφαλμένο χειρισμό με κλειδί ή σφυρί).

Με τον τρόπο αυτό η φιάλη της Coral Gas με βαλβίδα FLV προστατεύει τον καταναλωτή (ιδιώτη και επαγγελματία) από ανεξέλεγκτη διαρροή υγραερίου στις παραπάνω περιπτώσεις και του δίνει το χρόνο να αντιδράσει με μεγαλύτερη ασφάλεια.



Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι υφιστάμενες διαδικασίες ασφαλείας, όπως προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης της εταιρίας.

Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία, όπου το υγραέριο είναι πολύ διαδεδομένο και η τεχνολογία του υγραερίου είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη, η εν λόγω βαλβίδα ασφαλείας εφαρμόζεται υποχρεωτικά βάσει της νομοθεσίας εδώ και πολλά χρόνια!

Η νέα βαλβίδα FLV της Coral Gas φέρει την πιστοποίηση "h" και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 13153, EN 13175, 99/36/EEC) και τις απαιτήσεις της Γαλλικής Νομοθεσίας (Specification CFBP MA.CD/ST.04 Robinets and valves for LPG cylinders, Specification CFBP MA.CD/ST.05 Flow limiter for Robinets and Valves for LPG).

Η νέα φιάλη FLV είναι η πιο σύγχρονη λύση για όλες τις οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές υγραερίου και είναι διαθέσιμη στο δίκτυο πωλήσεων της Coral Gas.

**Ισχύουν οι πίνακες του Γαλλικού Προτύπου: Specification CFBP MA-CD/ST.05*

Coral GAS

Πόσο γεμάτος πρέπει να είμαι

Το υγραέριο διαστέλλεται με τη θερμοκρασία. Η πίεση μπορεί έτσι να αυξηθεί πολύ στο εσωτερικό της φιάλης. Για να αποφευχθεί αυτό, δε μας γεμίζουν πάνω από το 80% της χωρητικότητάς μας.

Για τον ίδιο λόγο, μας γεμίζουν μόνο στις εγκαταστάσεις της Coral Gas και ποτέ σε παράνομα εμφιαλωτήρια ή σε πρατήρια υγραεριοκίνησης (αυτοgas). Μετά από όλα τα τεστ, μας σφραγίζουν με πλαστική τάπη ασφαλείας και με ταινία ασφαλείας. Έτσι έχετε και την ασφάλεια και την ποσότητα που εγγυάται η εταιρία Coral Gas.




Πόσο διαρκώ

Αυτό προφανώς εξαρτάται από το είδος και τη χρήση της συσκευής. Για παράδειγμα όταν μαγειρεύετε για 3 ή 4 άτομα, καταναλώνετε 30 με 70 gr την ώρα. Ανάλογα με το περιεχόμενο της φιάλης σας (μίγμα 10 kg, προπάνιο 13 ή 25 kg), είναι εύκολο να υπολογίσετε τη διάρκειά μου.




*Εγώ έχω
πιστοποίηση!
Εφαρμόστε κι εσείς
τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας*

Coral GAS



- Έχω ελεγχθεί σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η ημερομηνία ελέγχου εμφανίζεται ανάγλυφα επάνω στο σώμα μου.
- Τοποθετήστε με σε μέρος που αεριζείται καλά.
- Μη με βάζετε σε υπόγεια ή κοντά σε καταπακτές που οδηγούν σε υπόγεια.
- Να με τοποθετείτε πάντα σε όρθια θέση, ποτέ σε οριζόντια.
- Μη με βάζετε κοντά σε εστίες θερμότητας.
- Μη με αποθηκεύετε μαζί με άλλες εύφλεκτες ύλες.



*Πώς γίνεται
η σύνδεσή μου!*



- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής (σόμπα, κουζίνα κ.λπ.) είναι κλειστός.
- Βεβαιωθείτε ότι η σπρόφιγγα (βαλβίδα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.
- Αποσυνδέστε την κενή φιάλη.
- Αλλάξτε τη φλάντζα στο ρακόρ σύνδεσης της φιάλης.
- Βεβαιωθείτε ότι η σπρόφιγγα της γεμάτης φιάλης είναι κλειστή.
- Αφαιρέστε την ταινία και το πόμα ασφαλείας και συνδέστε τη γεμάτη φιάλη.
- Ελέγξτε αν ο ρυθμιστής συνδέεται καλά με τον ελαστικό σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας δεν έχει φθαρεί.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα της γεμάτης φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα για διαρροές στα σημεία σύνδεσης (ποτέ με φλόγα).
- Σε περίπτωση ενεργοποίησης της βαλβίδας FLV, πραγματοποιήστε όλους τους απαραίτους ελέγχους στεγανότητας στο δίκτυο και τη συσκευή και στη συνέχεια κλείστε τη σπρόφιγγα εντελώς και μετά ανοίξτε την ξανά.

Coral GAS

Αν υπάρχει διαρροή

1. Μην καννίζετε.
2. Μη χρησιμοποιήσετε κανέναν είδους φλόγα.
3. Μην ανοίξετε κανένα διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Κλείστε αμέσως τη σπρόφιγγα της φιάλης.
5. Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα να αεριστεί ο χώρος.
6. Κοιτάξτε να βρείτε (με σαπουνάδα) πού είναι το σημείο της διαρροής.

Ειδοποιήστε τον διανομέα ή την Coral Gas να παραλάβει τη φιάλη που παρουσιάζει διαρροή.





Οι χρυσοί κανόνες

- Πάντα να βεβαιώνετε ότι η γεμάτη φιάλη που προμηθεύσατε είναι σφραγισμένη με το πόμα και την ταινία ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε φιάλη Coral Gas χωρίς τον κατάλληλο ρυθμιστή πίεσης.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλο κλειδί για τη σύνδεση (βίδωμα-ξεβίδωμα) του ρυθμιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κλειδί ή μοχλό για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη σπρόφιγγα της φιάλης.
- Σε κάθε αλλαγή φιάλης να αντικαθιστάτε την παλιά φλάντζα με καινούρια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη νέα φλάντζα πάνω από την παλιά. Βγάλτε πρώτα την παλιά και μετά τοποθετήστε τη νέα.
- Ελέγξτε για διαρροές μετά τη σύνδεση της φιάλης, με σαπουνάδα και ποτέ με χρήση φλόγας.
- Οι κενές φιάλες πρέπει να έχουν κλειστή τη σπρόφιγγα και βιδωμένο ένα πόμα ασφαλείας (π.χ. από τη νέα φιάλη).
- Μην αποθηκεύετε εφεδρικές φιάλες σε κλειστούς χώρους.
- Πάντα να κλείνετε τη σπρόφιγγα της φιάλης και τη βαλβίδα της συσκευής όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή.



Τι πρέπει να κάνετε αν αντιληφθείτε...

Υποπη μυρωδιά. Μην ανοίξετε ή κλείσετε καμιά ηλεκτρική συσκευή ή διακόπτη. Κλείστε τη σπρόφιγγα της φιάλης και αερίστε αμέσως το δωμάτιο. Μετά ελέγξτε την εγκατάσταση για να εντοπίσετε τη διαρροή.

Ελαττωματική φιάλη. Κλείστε τη σπρόφιγγα της φιάλης, αποσυνδέστε την και τοποθετήστε την έξω, σε κάθετη θέση.

Διαρροή υγρού υγραερίου. Αποφύγετε να έρθει σε επαφή το υδροποιημένο αέριο με το δέρμα. Φροντίστε να κλείσετε τη σπρόφιγγα της φιάλης και μεταφέρετε τη φιάλη σε εξωτερικό χώρο.

Φλόγα στη σπρόφιγγα. Κλείστε τη σπρόφιγγα, φροντίζοντας να προστατεύσετε το χέρι σας με ένα γάντι ή με ένα υγρό ύφασμα. Μεταφέρετε τη φιάλη σε εξωτερικό χώρο και καταβρέξτε την για να κρυώσει.

Πυρκαγιά κοντά στη φιάλη. Απομακρύνετε τη φιάλη και βρέξτε την με νερό. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση, καλέστε την πυροσβεστική!

Πλασασμένη ή αναποδογυρισμένη φιάλη. Είτε η φιάλη είναι γεμάτη είτε άδεια, είτε είναι συνδεδεμένη στη συσκευή είτε όχι, πρέπει να την τοποθετήσετε κάθετα, ώστε να στηρίζεται στη βάση της.



Η φιάλη είναι περιουσιακό στοιχείο της Coral Gas και ελέγχεται και γεμίζεται μόνο από την εταιρία. Γι' αυτό το λόγο ζητάτε πάντα με την πρώτη αγορά της φιάλης το Κουπόνι (Τίτλο Εγγυοδοσίας), το οποίο αντιστοιχεί στο τρέχον ποσό της κενής φιάλης, και φυλάξτε το. Το ποσό αυτό το πληρώνετε μια φορά.

Κάθε φορά που επιστρέψετε τη φιάλη Coral Gas για να πάρετε άλλη φιάλη Coral Gas, πληρώνετε μόνο το υγρόριο που υπάρχει μέσα. Και αν κάποτε δε θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τη φιάλη, επιστρέψτε την κενή φιάλη μαζί με το κουπόνι και παίρνετε πίσω τα λεφτά που είχατε αρχικά πληρώσει.



Υγραέριο και Περιβάλλον

Το υγραέριο περιορίζει δραστικά την επίδραση της χρήσης ενέργειας στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (μεταξύ αυτών και το διοξείδιο του άνθρακα CO₂).



Η οικογένειά μου

Γνωρίστε την υπόλοιπη οικογένειά μου:

- Τις γκρι φιάλες προπανίου, που είναι κι αυτές εφοδιασμένες με ειδική βαλβίδα FLV, των 13, 14, 20 και 25 κιλών που χρησιμοποιούνται σε ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες κ.λπ.
- Τις ειδικές φιάλες υγραερίου για περνοφόρα οχήματα.
- Το χύμα υγραέριο που μπαίνει σε δεξαμενές και χρησιμοποιείται για ζεστό νερό, μαγείρεμα και θέρμανση σε σπίτια, αλλά και σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία και άλλες εφαρμογές.
- Το υγραέριο κίνησης (autogas) για τα αυτοκίνητα.
- Το κίτρινο φιαλίδιο 500 gr mega οικο gas.
- Το μπλε φιαλίδιο της Coral Gas και το κίτρινο φιαλίδιο οικο gas των 190 gr, όπου φτιάχνετε τον καφέ σας και όχι μόνο...